



Warszawa, 5 kwietnia 2022 r.

PZ-OP-II.7222.130.2020.MW

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), dalej Kpa,

postanawia się

sprostować w sentencji decyzji Nr 44/21/PZ.Z Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 25 maja 2021 r., znak: PZ-OP-II.7222.130.2020.MW zmienionej decyzją Nr 35/22/PZ.Z z dnia 10 marca 2022 r., znak PZ-OP-II.7222.14.2022.MD, udzielającej pozwolenia zintegrowanego Polpharma Biologics S.A. ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk (NIP 9571112470, REGON 382173948), na prowadzenie instalacji do wytwarzania podstawowych produktów farmaceutycznych z zastosowaniem procesów biologicznych, zlokalizowanej na działkach o nr ew. 151/30, 151/25, 151/28 przy ul. Spółdzielczej 4 w Duchnicach, gmina Ożarów Mazowiecki, powiat warszawski zachodni, oczywistą omyłką pisarską, w następujący sposób:

1) w części VII. ust. 2:

- pkt 6) zapis: „azot amonowy $\leq 5 \text{ mg/dm}^3$ ”, powinien brzmieć:
azot amonowy $\leq 100 \text{ mg/dm}^3$;
- pkt 9) zapis: „cynk $\leq 100 \text{ mg/dm}^3$ ”, powinien brzmieć:
„cynk $\leq 5 \text{ mg/dm}^3$.”;

2) pozostałą treść decyzji pozostawia się bez zmian.

UZASADNIENIE

Marszałek Województwa Mazowieckiego decyzją Nr 44/21/PZ.Z z dnia 25 maja 2021 r., znak: PZ-OP-II.7222.130.2020.MW ze zm., udzielił pozwolenia zintegrowanego Polpharma Biologics S.A. ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk (NIP: 9571112470, REGON: 382173948) – (wcześniej Polpharma Biologics Warsaw Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 4, Duchnice, 05-850 Ożarów Mazowiecki, NIP 118 209 69 79, REGON 147 109 384), na prowadzenie instalacji do wytwarzania podstawowych produktów farmaceutycznych z zastosowaniem procesów biologicznych, zlokalizowanej na działkach o nr ew. 151/30, 151/25, 151/28 przy ul. Spółdzielczej 4 w Duchnicach, gmina Ożarów Mazowiecki, powiat warszawski zachodni.

W decyzji popełniono oczywistą omyłką pisarską polegającą na błędnym podaniu w części VII. decyzji określającej stan i skład ścieków nie wprowadzanych do wód lub do ziemi, najwyższej dopuszczalnej wartości azotu amonowego i cynku w ściekach, tj. „azot amonowy $\leq 5 \text{ dm}^3$ ”,

zamiast zgodnie z zakresem wniosku: „azot amonowy ≤ 100 mg/l” oraz „cynk ≤ 100 mg/dm³”, powinien brzmieć, zgodnie z zakresem wniosku: „cynk ≤ 5 mg/dm³”.

Zgodnie z art. 113 §1 Kpa organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach.

Oczywistą omyłką, możliwą do usunięcia w trybie art. 113 § 1 Kpa, jest jednoznacznie wynikająca z ich porównania, niezgodność rozstrzygnięcia decyzji z treścią wniosku (w tym przypadku akt zebranych w sprawie) stanowiącego podstawę jej wydania (por. wyrok WSA w Szczecinie z dnia 30.11.2017 r. sygn. akt II SA/Sz 630/17).

Nie ulega zatem wątpliwości, że powyżej wymienione elementy mają charakter oczywistej omyłki, który należało sprostować.

Biorąc powyższe pod uwagę, postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na postanowienie niniejsze służy prawo wniesienia zażalenia do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie siedmiu dni od daty jego doręczenia.

Otrzymują:

1. Polpharma Biologics S.A.
ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk
2. aa.