



**Marszałek
Województwa Mazowieckiego**
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa



Warszawa, 15 lipca 2022 roku

PZ-OP-II.7222.36.2022.KW

DECYZJA nr 81/22/PZ.Z

Na podstawie art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), zwanej dalej kpa, w związku z art. 192, art. 201 ust. 1, art. 214 ust. 5, art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.), zwanej dalej Poś, po rozpatrzeniu wniosku Pani Bogumiły Jeglińskiej i Pana Jana Jeglińskiego prowadzącego Gospodarstwo Rolne Jan Jegliński, [dane zanimizowane]

zmienia się

decyzję Nr 64/19/PZ.Z Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lipca 2019 r., znak: PZ-PK-I.7222.86.2019.TB (PZ-II.7222.99.2018.TB), udzielającą Bogumile Jeglińskiej [dane zanimizowane] i Janowi Jeglińskiemu prowadzącemu Gospodarstwo Rolne Jan Jegliński, (NIP: 6741162319; REGON: 610394107), [dane zanimizowane] pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu trzody chlewnej w systemie chowu rusztowego o łącznej liczbie stanowisk 10 594 (1688,84 DJP) w tym 4334 stanowiska (1228,36 DJP) dla macior, zlokalizowanej w miejscowości Lipniki, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, sprostowaną postanowieniem z dnia 7 sierpnia 2019 r., znak: PZ-PK-I.7222.86.2019.TB (PZ-II.7222.99.2018.TB), zmienioną decyzją Nr 92/21/PZ.Z z dnia 5 listopada 2021 r., znak: PZ-OP-II.7222.42.2021.EZ, w następujący sposób:

1) część V rozstrzygnięcia decyzji otrzymuje brzmienie:

„V. Rodzaj i ilość wykorzystywanych surowców, materiałów, wody, paliw i energii

1. Zużycie wody na cele instalacji:
 - 1) pojenie zwierząt – $Q_r = 25\,141\text{ m}^3/\text{rok}$,
 - 2) cele porządkowe - $Q_r = 324,9\text{ m}^3/\text{rok}$.
 - 3) płukanie filtrów SUW $Q_r = 36,5\text{ m}^3/\text{rok}$
2. Zużycie paszy – 14 100 Mg/rok.
3. Zużycie energii elektrycznej – ok. 1000 MWh/rok.
4. Zużycie oleju napędowego na potrzeby agregatu prądotwórczego – $1000,0\text{ dm}^3/\text{rok}$.
5. Zużycie środków do czyszczenia i dezynfekcji w formie stałej – 15 000 kg/rok.
6. Zużycie środków do czyszczenia i dezynfekcji w formie płynnej – $15\,000,0\text{ kg/rok}$.”

2) część X rozstrzygnięcia decyzji otrzymuje brzmienie

„X. Zakres i sposób monitorowania emisji oraz termin przekazywania informacji i danych organowi właściwemu do wydania pozwolenia i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska

1. Monitorowanie i ewidencjonowanie emisji substancji do powietrza

- 1) Określanie wielkości emisji rocznej amoniaku i pyłu z instalacji, przy wykorzystaniu techniki „Szacunki z wykorzystaniem wskaźników emisji” (BAT 25 i BAT 27);
 - 2) Przekazywanie informacji, o których mowa w pkt 1, w formie pisemnej, w terminie do dnia 31 marca roku następnego, począwszy od informacji za 2022 rok.
2. Monitorowanie emisji gnojowicy
- 1) Prowadzenie ewidencji ilości powstającej gnojowicy.
 - 2) Prowadzenie ewidencji rozchodów gnojowicy z rozgraniczeniem jej ilości na poszczególnych odbiorców - w przypadku przekazywania gnojowicy innym odbiorcom do zagospodarowania, ze wskazaniem docelowego sposobu zagospodarowania gnojowicy.
 - 3) Określanie całkowitej ilości azotu i fosforu wydalanych w gnojowicy przy wykorzystaniu bilansu masy azotu i fosforu w oparciu o spożycie paszy, zawartość surowego białka w diecie, całkowitą zawartość fosforu i produktywność zwierząt lub w oparciu o analizę gnojowicy z oznaczeniem całkowitej zawartości azotu i fosforu (BAT 24).
 - 4) Przekazywanie w formie pisemnej, w terminie do dnia 31 marca każdego roku ewidencji, o których mowa w ust. 1-3, za poprzedni rok kalendarzowy, począwszy od informacji za 2022 rok.”

3) części XI. rozstrzygnięcia decyzji otrzymuje brzmienie:

„XI. Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych oraz termin przekazywania informacji i danych organowi właściwemu do wydania pozwolenia i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska

1. Prowadzenie ewidencji ilości zużywanych surowców, materiałów paliw i energii, wymienionych w części V. pozwolenia.
2. Prowadzenie ewidencji ilości pobieranej wody:
 - 1) w rozliczeniu rocznym dla całej instalacji oraz zużycie w wielkości l/szt./dzień z uwzględnieniem wieku zwierząt oraz etapu produkcji,
 - 2) na potrzeby mycia i dezynfekcji pomieszczeń i urządzeń inwentarskich (w m³/rok).
 - 3) na potrzeby płukania filtrów stacji uzdatniania wody (w m³/rok).
3. Prowadzenie ewidencji obsady trzody chlewnej w poszczególnych budynkach inwentarskich i w całej instalacji, w kolejnych cyklach chowu, w tym ubiórek i zgonów zwierząt.
4. Przekazywanie w terminie do dnia 31 marca każdego roku ewidencji, o których mowa w ust. 1-3, za poprzedni rok kalendarzowy, począwszy od ewidencji za 2022 rok.”

4) część XX rozstrzygnięcia decyzji otrzymuje brzmienie:

„XX. Warunki poboru wód podziemnych:

1. Ustalam warunki poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na potrzeby instalacji, z ujęcia zlokalizowanego na działce o nr ew. 217 obręb 0011 Lipniki, gmina Rościszewo, powiat sierpecki (współrzędne w geodezyjne: X – 5864387.2; Y – 7419932.0), stanowiącej własność prowadzącego instalację, składającego się z jednej studni (otworu studziennego) nr S1, w ilości:
 $Q_{\max} = 0,0016 \text{ m}^3/\text{s}$

$$Q_{\max h} = 5,8 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{śrd}} = 71,4 \text{ m}^3/\text{dobę}$$

$$Q_{\max r} = 26\,050 \text{ m}^3/\text{rok}$$

przy zatwierdzonej wydajności eksploatacyjnej ujęcia $Q_{\max h} = 9,0 \text{ m}^3/\text{h}$, przy depresji $S = 4,6 \text{ m}$.

2. Warunki poboru wód podziemnych:
 - 1) nieprzekraczanie przy poborze wody zatwierdzonej wydajności eksploatacyjnej ujęcia,
 - 2) utrzymywanie w należyłym stanie technicznym i sanitarnym urządzeń służących do poboru wody,
 - 3) kontrolowanie ilości pobieranej wody podziemnej przez odczytywanie i notowanie wskazań wodomierza jeden raz na dobę,
 - 4) prowadzenie pomiarów wydajności eksploatacyjnej ujęcia i poziomu zwierciadła wody w studni minimum raz w roku oraz rejestrowanie danych w książce eksploatacji studni,
 - 5) przekazywanie wyników pomiarów wydajności eksploatacyjnej ujęcia i poziomu zwierciadła wody w studniach organowi właściwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego, w terminie do 31 marca, za poprzedni rok kalendarzowy,
 - 6) przekazywanie organowi właściwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego wyników prowadzonych pomiarów ilości pobieranych wód podziemnych w terminie do dnia 1 marca każdego roku za rok poprzedni.
3. Pozwolenie zintegrowane w części dotyczącej poboru wód podziemnych nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
4. Wydaje się pozwolenie na pobór wody podziemnej na czas nieokreślony.”
- 5) pozostałe elementy decyzji pozostawia się bez zmian.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 19 kwietnia 2022 r. (data wpływu do tut. organu 26 kwietnia 2022 r.) Pani Bogumiła Jeglińska i Pan Jan Jegliński prowadzący Gospodarstwo Rolne Jan Jegliński, wystąpili o zmianę decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu trzody chlewnej w systemie chowu rusztowego o łącznej liczbie stanowisk 10 594 (1688,84 DJP) w tym 4334 stanowiska (1228,36 DJP) dla macior, zlokalizowanej w miejscowości Lipniki, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, sprostowanej postanowieniem z dnia 7 sierpnia 2019 r., znak: PZ-PK-I.7222.86.2019.TB (PZ-II.7222.99.2018.TB), zmienionej decyzją Nr 92/21/PZ.Z z dnia 5 listopada 2021 r., znak: PZ-OP-II.7222.42.2021.EZ.

Wnioskowana zmiana dotyczy:

1. zmiany ilości środków do czyszczenia i dezynfekcji,
2. zmiany terminu przedkładania organowi właściwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego informacji, sprawozdań oraz wyników pomiarów.

Ponieważ złożony wniosek nie był kompletny organ wzywał prowadzącego instalację do uzupełnienia wniosku pismami z dnia 17 maja 2022 r., znak: PZ-OP-II.7222.36.2022.KW.

Uzupełnienia do wniosku wpłynęły przy pismach z dnia 13 czerwca 2022 r. (data wpływu do tut. organu 15 czerwca 2022 r.).

Biorąc pod uwagę, że wnioskowana zmiana nie jest związana z „istotną zmianą instalacji” w rozumieniu art. 3 pkt 7 Poś, a tym samym nie spowoduje ona zmiany sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowy oraz znaczącego zwiększenia jej negatywnego oddziaływania na środowisko, tutejszy organ odstąpił od ponownego zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w toczącym się postępowaniu.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa, pismem z dnia 20 czerwca 2022 r., znak: PZ-OP-II.7222.36.2022.KW poinformowano stronę o przysługującym stronie prawie do zapoznania się z aktami sprawy, możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w toczącym się postępowaniu. Prowadzący instalację, nie skorzystał z przysługującego mu prawa. Pismem z dnia 4 lipca 2022 roku zgodnie z art. 10 poinformowano Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie o zebranych materiałach i możliwości zapoznania się z aktami. Strona nie skorzystała z przysługującego jej prawa.

Po rozpatrzeniu kompletnego pod względem formalnym i merytorycznym wniosku, Marszałek Województwa Mazowieckiego przychylił się do wniosku prowadzących instalację w przedmiocie zmiany pozwolenia zintegrowanego w żądanym zakresie.

Zgodnie z art. 378 ust. 2a pkt 2 Poś, marszałek województwa jest właściwy w sprawach przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt 1 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.). Rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839). Przedmiotowa instalacja kwalifikuje się do § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b ww. rozporządzenia, tj. do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Dodatkowo przedmiotowa instalacja wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego, gdyż zalicza się do instalacji wymienionych w ust. 6 pkt 8 lit. c, załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. poz. 1169), tj. do instalacji do chowu lub hodowli świń o więcej niż 750 stanowisk dla macior. Mając na uwadze powyższe organem właściwym do zmiany przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.

W decyzji dokonano zmiany ilości środków do czyszczenia i dezynfekcji w formie stałej i płynnej. Zmieniono także terminy na składanie sprawozdań i ewidencji w tym: informacji o emisji rocznej amoniaku i pyłu, ewidencji ilości i rozchodów gnojowicy, a także określenia całkowitej ilości azotu i fosforu wydalanych w gnojowicy przy wykorzystaniu bilansu masy azotu i fosforu, ewidencji ilości zużywanych surowców, materiałów paliw i energii i ewidencji obsady w tym ubiórek i zgonów. W decyzji dokonano zmiany terminu przekazywania ewidencji

pobieranej wody i wyników pomiarów wydajności eksploatacyjnej ujęcia i poziomu zwierciadła wody w studniach.

Zgodnie z art. 163 kpa organ administracji publicznej może uchylić lub zmienić decyzję, na mocy której strona nabyła prawo, także w innych przypadkach oraz na innych zasadach niż określone w niniejszym rozdziale, o ile przewidują to przepisy szczególne. Takimi przepisami szczególnymi są m.in. art. 192 w zw. z art. 214 Poś, które wskazują, że do zmiany pozwolenia zintegrowanego zastosowanie mają przepisy dotyczące jego wydania.

Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Mazowieckiego. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Mazowieckiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, po jego wpływie do organu.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330) potwierdza się uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) w dniu 5 maja 2022 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy-Centrum Obsługi Podatnika, nr konta: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

Otrzymują:

1. Bogumiła Jeglińska
[dane zanimizowane]
2. Jan Jegliński prowadzącego Gospodarstwo Rolne Jan Jegliński
[dane zanimizowane]
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzecz 13b, 03-194 Warszawa (epuap)
4. aa.