



Marszałek
Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa



Warszawa, 2 września 2022 roku

PZ-OP-II.7222.78.2022.AS

DECYZJA Nr 98/22/PZ.Z

Na podstawie art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz.735, z późn. zm.), art. 192, art. 201 ust.1, art. 214 ust. 5, art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wytwórni Surowic i Szczepionek „BIOMED” sp. z o.o., ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika

zmieniam

decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 października 2007 r, znak: WŚR.I.JB/6640/58/06, udzielającą pozwolenia zintegrowanego Wytwórni Surowic i Szczepionek „BIOMED” sp. z o.o., ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa, (REGON: 000288001), na prowadzenie instalacji do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych, podstawowych produktów farmaceutycznych, zlokalizowanej na terenie ww. zakładu, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 42/10/PŚ.Z z dnia 25 maja 2010 r., znak: PŚ.V/KS/7600-180/08, Nr 319/15/PŚ.Z z dnia 17 listopada 2015 r., znak: PŚ.V/IP/7600-180/08, Nr 76/19/PZ.Z z dnia 22 lipca 2019 r., znak: PZ-PK-I.7222.115.2019.EK (PZ-II.7222.112.2018.EK) oraz Nr 28/22/PZ.Z z dnia 10 marca 2022 r., znak: PZ-OP-II.7222.6.2022.AS, w następujący sposób:

1) w część VI. rozstrzygnięcia decyzji ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Wielkości dopuszczalnej emisji, rodzaje substancji oraz parametry instalacji – źródła powstawania i miejsca wprowadzania substancji do powietrza – zgodnie z poniższymi tabelami nr 1-3.

Tabela 1. Emisje dopuszczalne dla instalacji do wytwarzania podstawowych produktów farmaceutycznych – źródło linia produkcyjna Wydziału P-3 i emitor E6 o wysokości h = 6 m i przekroju 1,4 m x 0,7 m

Rodzaj substancji	Emisja dopuszczalna [kg/h]
Chlorowodór	0,0143
Formaldehyd	0,0128
Fenol	0,0025

Tabela 2. Emisja dopuszczalna dla wytwornicy pary technologicznej – 1 kocioł parowy o mocy 940 kW, opalane gazem ziemnym; emitor E1 o wysokości h = 22 m i średnicy wylotu d = 0,45 m

Rodzaj substancji	Emisja dopuszczalna [kg/h]
Dwutlenek siarki	0,00812
Dwutlenek azotu	0,1300
Tlenek węgla	0,0366
Pył ogółem	0,001523
Pył zawieszony PM10	0,001523
Pył zawieszony PM2,5	0,001523

Tabela 3. Roczna emisja dopuszczalna dla instalacji do wytwarzania podstawowych produktów farmaceutycznych

Rodzaj substancji	Emisja dopuszczalna [Mg/rok]
Dwutlenek siarki	0,00384
Dwutlenek azotu	0,0614
Tlenek węgla	0,01728
Pył ogółem	0,00072
Pył zawieszony PM10	0,00072
Pył zawieszony PM2,5	0,00072
Chlorowodór	0,000143
Formaldehyd	0,000128
Fenol	0,0001

- 2) załącznik nr 1 do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 (dane wyłączone z udostępniania na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko) do niniejszej decyzji.
- 3) załącznik nr 2 do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 (dane wyłączone z udostępniania na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko) do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Wnioskiem z 21 czerwca 2022 r., doprecyzowanym pismem z 19 lipca 2022 r. spółka Wytwórnia Surowic i Szczepionek „BIOMED” sp. z o.o., ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa, reprezentowana przez pełnomocnika, wystąpiła do tutejszego organu o zmianę decyzji Wojewody Mazowieckiego z 30 października 2007 r, znak: WŚR.I.JB/6640/58/06 (ze zm.), udzielającej pozwolenia zintegrowanego Wytwórni Surowic i Szczepionek „BIOMED” sp. z o.o., ul. Chełmska 30/34,

00-725 Warszawa, (REGON: 000288001) na prowadzenie instalacji do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych, podstawowych produktów farmaceutycznych, zlokalizowanej na terenie ww. zakładu.

Wnioskowana zmiana dotyczy:

- uaktualnienia zapisów załącznika nr 1 zawierającego opis charakterystyki technicznej i stosowanych technologii (dane wyłączone z publicznego udostępniania),
- uaktualnienia zapisów załącznika nr 2 tj. zużycia surowców, materiałów, paliw, wody i energii (dane wyłączone z publicznego udostępniania),
- zmiany zapisów dotyczących warunków wprowadzania do środowiska substancji i energii, w szczególności wprowadzania gazów i pyłów do powietrza.

Zgodnie z wnioskiem Strony dane zawarte w załączniku nr 1 i w załączniku nr 2 wyłączone są z publicznego udostępniania na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.), marszałek województwa jest właściwy w sprawach przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). Przedmiotowa instalacja kwalifikuje się do § 2 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia, tj. do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Dodatkowo przedmiotowa instalacja wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego, gdyż zalicza się do pkt 4 ppkt 5 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. poz. 1169), tj. instalacji w przemyśle chemicznym do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych produktów leczniczych lub surowców farmaceutycznych.

Po analizie merytorycznej wniosku stwierdzono, że spełnia on wymogi określone w przepisach prawa.

W związku z powyższym zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, pismem z 5 sierpnia 2022 r. poinformowano stronę o prowadzonym postępowaniu, zebraniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji administracyjnej oraz o przysługującym jej prawie zapoznania się z aktami sprawy, możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w toczącym się postępowaniu.

Prowadzący instalację nie skorzystał z przysługującego prawa.

Wnioskowana zmiana nie jest związana z „istotną zmianą instalacji” w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska, nie spowoduje zmiany sposobu funkcjonowania instalacji oraz znaczącego zwiększenia jej negatywnego oddziaływania na środowisko.

Po rozpatrzeniu kompletnego pod względem formalnym i merytorycznym wniosku, Marszałek Województwa Mazowieckiego przychylił się do wniosku prowadzącego instalację w przedmiocie zmiany pozwolenia zintegrowanego.

We wniosku zaktualizowano informacje dotyczące źródeł emisji substancji do powietrza oraz przeanalizowano aktualne oddziaływanie instalacji na stan jakości powietrza. Z przeprowadzonych analiz rozkładu stężeń substancji w powietrzu wynika, że emisje: dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, tlenku węgla, pyłu, chlorowodoru, formaldehydu, fenolu, amoniaku, kwasu siarkowego, ołowiu, węglowodorów alifatycznych, węglowodorów aromatycznych i benzenu wprowadzanych do powietrza nie powodują przekraczania wartości odniesienia określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87) poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny. W związku z powyższym, wielkości emisji dopuszczalnych do powietrza dla instalacji ustalono w wielkościach wnioskowanych przez stronę, w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji, przy jej prawidłowej eksploatacji.

Zgodnie z art. 163 Kpa organ administracji publicznej może uchylić lub zmienić decyzję, na mocy której strona nabyła prawo, także w innych przypadkach oraz na innych zasadach niż określone w rozdziale 13 Kpa, o ile przewidują to przepisy szczególne. Tego rodzaju przepisami szczególnymi są art. 192 i 214 ust. 5 ustawy Poś, określające zasady zmiany warunków pozwolenia zintegrowanego.

Mając na względzie powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronie prawo odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Mazowieckiego. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Mazowieckiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja niniejsza staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania po jego wpływie do organu.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330) potwierdza się uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 1005,50 zł (słownie: jeden tysiąc pięć złotych 50/100) w dniu 09 czerwca 2022 r., w tym opłatę należną w kwocie 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika, nr konta 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.



z up. Marszałka Województwa

Marcin Podgórski
Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami,
Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych

Otrzymuje:

Pan Robert Siudak – pełnomocnik spółki
Wytwórnia Surowic i Szczepionek „BIOMED” sp. z o.o.