



Marszałek
Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa



Warszawa, 29 września 2022 roku

PZ-OP-II.7222.58.2022.KW

DECYZJA Nr 111/22/PZ.Z

Na podstawie art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.) zwanej dalej „Kpa”, w związku z art. 192, art. 201 ust. 1, art. 214 ust. 5, art. 215 ust. 5, art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Poś”, po rozpatrzeniu wniosku CNH Industrial Polska Sp. z o.o, ul. Otolińska 25, 09-407 Płock,

zmienia się

decyzję Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 86/22/PZ.Z z dnia 21 lipca 2022 r., znak: PZ-OP-II.7222.71.2022.KST, udzielającą CNH Industrial Polska Sp. z o. o, ul. Otolińska 25, 09-407 Płock (REGON: 610032798, NIP: 774-000-48-95), pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do:

- powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 200 ton rocznie,
- powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita objętość wanień procesowych przekracza 30 m³,

zlokalizowanej na terenie ww. Zakładu w Płocku, w następujący sposób:

1) część III. decyzji otrzymuje brzmienie:

„III. Sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości

1. Przestrzeganie właściwych parametrów procesów technologicznych, zgodnych z instrukcjami technologicznymi poszczególnych zespołów urządzeń.
2. Kontrola poprawności funkcjonowania wentylacji ogólnej oraz instalacji wyciągowej z poszczególnych urządzeń instalacji.
3. Kontrola stężeń substancji na stanowiskach pracy.
4. Utrzymanie wysokiej sprawności filtrów węglowych redukujących emisję zanieczyszczeń na odciągu wentylacyjnym ze stanowiska nanoszenia poprawek malarskich hedera.
5. Kontrola poziomu emisji substancji na wyznaczonych źródłach.
6. Od 9 grudnia 2024 r. niestosowanie do mycia pistoletów lakierniczych rozpuszczalników zawierających LZO.
7. Stosowanie materiałów lakierniczych na bazie rozpuszczalnika o wysokiej zawartości części stałych zgodnie z BAT4.
8. Wdrożenie i utrzymywanie planu zapobiegania wyciekom i rozlaniu oraz ich kontroli zgodnie z BAT5.
9. Stosowanie czyszczenia ręcznego przy użyciu czyściw z wykorzystaniem środków czyszczących o niskiej lotności (BAT9).
10. Stosowanie systemu śledzenia rozpuszczalnika zgodnie z BAT10 - comiesięczna kontrola przepływu rozpuszczalnika pomiędzy liniami lakierniczymi a magazynem.

11. Zainstalowanie na liniach KTL, L2 i L3 dopalaczy katalitycznych RCO w terminie do dnia 8 grudnia 2024 r.
12. Zastosowanie komory natryskowej z mokrą separacją na liniach L2 i L3 (zgodnie z BAT18).
13. Stosowanie techniki oddzielania mgły natryskowej na sucho przy użyciu filtrów w kabinie poprawek hedera i kabinie L4.
14. Posadowienie wszystkich linii wchodzących w skład przedmiotowej instalacji na szczelnym betonowym podłożu.
15. Prowadzenie prac, które mogłyby spowodować zanieczyszczenie gruntu i wód podziemnych w miejscach o utwardzonej powierzchni.
16. Stosowanie wanien i zbiorników wykonanych z materiału odpornego na działanie wykorzystywanych w procesie technologicznym substancji.
17. Wyposażenie zbiorników procesowych w czujniki poziomu z systemem alarmowym.
18. Zastosowanie zaworów odcinających na wszystkich rurociągach.
19. Transport zestawów malarskich i utwardzaczy przy użyciu rurociągów bezpośrednio do urządzeń natryskowych w kabinach malarskich.
20. Wyposażenie zbiorników procesowych w tace bezodpływowe.
21. Prowadzenie regularnych przeglądów stanu technicznego i konserwacji urządzeń.
22. Oczyszczanie wstępne ścieków przemysłowych w „Zakładowej Oczyszczalni Ścieków” przed wprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej miasta Płocka.
23. Zmniejszenie zużycia wody oraz ograniczenie ilości odpadów poprzez regenerację kąpeli technologicznych.
24. Stosowanie zamkniętych obiegów wód chłodniczych.
25. Oczyszczanie wody obiegowej z cząsteczek farb i lakierów przy użyciu koagulantów.
26. Zastosowanie wysokosprawnych odmuchów powietrzno-wodnych ograniczających straty kąpeli technologicznych.
27. Odprowadzenie wód popłucznych do zakładowej oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej na terenie Zakładu.
28. Utrzymanie urządzeń w należytym stanie technicznym, zapewnienie utrzymywania redukcji emisji w stosowanych urządzeniach na wymaganym poziomie.
29. Stosowanie materiałów i urządzeń dobrych jakościowo, w celu wydłużenia czasu ich eksploatacji.
30. Utrzymanie w dobrym stanie technicznym dopalaczy katalitycznych RCO.”;

2) w części VI. decyzji ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Wielkości dopuszczalnej emisji oraz parametry instalacji – źródła powstawania i miejsca wprowadzania substancji do powietrza zgodnie z tabelami nr 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4, 4a, 5 i 5a załącznika do niniejszej decyzji”;

3) część VIII. decyzji otrzymuje brzmienie:

„VIII. Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych i emisji oraz termin przekazywania informacji i danych organowi właściwemu do wydania pozwolenia i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska

1. do 8 grudnia 2024 roku:

1) Ewidencjonowanie czasu pracy instalacji.

- 2) Prowadzenie ewidencji ilości zużywanych materiałów, surowców, wody, paliw i energii, wymienionych w części V. decyzji.
- 3) Monitorowanie co najmniej 1 raz w roku stanu i składu oraz prowadzenie pomiarów ilości ścieków przemysłowych, wprowadzanych po neutralizatorze, do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych.
- 4) Określanie wielkości emisji rocznej dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla i pyłu.
- 5) Przekazywanie w formie pisemnej, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, za poprzedni rok kalendarzowy, wyników pomiarów i badań, informacji i ewidencji, o których mowa w ust. 1-4.

2. od 9 grudnia 2024 roku:

- 1) Ewidencjonowanie czasu pracy poszczególnych emitorów instalacji.
- 2) Prowadzenie ewidencji ilości zużywanych materiałów, surowców, wody, paliw i energii, wymienionych w części V. decyzji.
- 3) Monitorowanie emisji w gazach odlotowych zgodnie z BAT11 w poniższym zakresie:
 - a) Tlenek węgla z emitorów: KTL/D, L2/D1, L2/D2, L2/D3, L2/D4, L2/D5, L3/D1, L3/D2 z minimalną częstotliwością raz na 3 lata¹ zgodnie z normą EN 15058;
 - b) NOx z emitorów: KTL/D, L2/D1, L2/D2, L2/D3, L2/D4, L2/D5, L3/D1, L3/D2 z minimalną częstotliwością raz na 3 lata², zgodnie z normą EN 14792;
 - c) Pył z emitorów: L2/D1, L2/D2, L2/D3, L2/D4, L3/D1, L3/D2, L4/1, L4/2, L4/3, L4/4, H/1, H/2, H/5 z minimalną częstotliwością raz na rok, zgodnie z normą EN 13284-1;
 - d) Całkowite LZO z emitorów: L4/1, L4/2, L4/3, L4/4 z minimalną częstotliwością raz na rok zgodnie z normą EN 12619;
 - e) Całkowite LZO z emitorów: KTL/D, KTL/3, L2/D1, L2/D2, L2/D3, L2/D4, L2/D5, L3/D1, L3/D2, L3/2, L3/3, L4/5, L4/7, H/1, H/2, H/5, H/3, H/4 z minimalną częstotliwością raz na 3 lata³, zgodnie z normą EN 12619.
- 4) Monitorowanie co najmniej 1 raz w roku stanu i składu oraz prowadzenie pomiarów ilości ścieków przemysłowych, wprowadzanych po neutralizatorze, do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych.
- 5) Przekazywanie w formie pisemnej, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, za poprzedni rok kalendarzowy, wyników pomiarów i badań, informacji i ewidencji, o których mowa w ust. 1, 2 i 4.
- 6) Przekazywanie w formie pisemnej wyników pomiarów okresowych, o których mowa w ust. 2 pkt 3, w ciągu 30 dni od dnia zakończenia pomiaru.”

4) część X. decyzji otrzymuje brzmienie:

„X. Usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza

1. do czasu uruchomienia dopalaczy katalitycznych RCO Na liniach KTL, L2 i L3, tj. najpóźniej do 8 grudnia 2024 r.:

- 1) Linia malowania zanurzeniowego KTL – na emitorach: KTL/1, KTL/2, KTL/3 i KTL/4;

1 ze względu na stężenie LZO z tych emitorów poniżej 0,1 kg C/h

2 ze względu na stężenie LZO z tych emitorów poniżej 0,1 kg C/h

3 ze względu na stężenie LZO z tych emitorów poniżej 0,1 kg C/h

- 2) Linia malowania natryskowego L2 -- na emitorach: L2/1, L2/2, L2/3, L2/4, L2/5, L2/6, L2/7, L2/8;
- 3) Linia malowania natryskowego L3 - na emitorach: L3/1, L3/2, L3/3, L3/4, L3/5, L3/6, L3/7, L3/8;
- 4) Linia malowania natryskowego L4 - na emitorach: L4/1, L4/2, L4/3, L4/4, L4/5, L4/6, L4/7, L4/8;
- 5) Stanowisko poprawek malarskich hedera - na emitorach: H/1, H/2, H/3, H/4, H/5.

2. od czasu uruchomienia dopalaczy katalitycznych RCO Na liniach KTL, L2 i L3, tj. najpóźniej od 9 grudnia 2024 r.:

- 1) Linia malowania zanurzeniowego KTL - na emitorach: KTL/D, KTL/3,
- 2) Linia malowania natryskowego L2 - na emitorach: L2/D1, L2/D2, L2/D3, L2/D4, L2/D5, L2/5, L2/6, L2/8,
- 3) Linia malowania natryskowego L3 - na emitorach: L3/D1, L3/D2, L3/1, L3/2, L3/3, L3/4, L3/7,
- 4) Linia malowania natryskowego L4 - na emitorach: L4/1, L4/2, L4/3, L4/4, L4/5, L4/6, L4/7, L4/8,
- 5) Stanowisko poprawek malarskich hedera - na emitorach: H/1, H/2, H/3, H/4, H/5.”;

5) w część XIII. decyzji otrzymuje brzmieniu:

„XIII. Dodatkowe wymagania

1. W razie awarii przemysłowej należy natychmiast zawiadomić o tym fakcie właściwego powiatowego komendanta Państwowej Straży Pożarnej oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.
2. Okresowe pomiary hałasu w środowisku należy wykonywać w czasie maksymalnego obciążenia instalacji produkcją, w celu zobrazowania najbardziej niekorzystnej sytuacji akustycznej, wynikającej z funkcjonowania instalacji.
3. Przekazanie organowi właściwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego informacji o uruchomieniu dopalaczy katalitycznych RCO.”;

6) po części XVI. dodaje się część XVII w brzmieniu:

„XVII. Termin dostosowania instalacji do wymagań określonych (w konkluzjach BAT) w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) z dnia 22 czerwca 2020 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w sprawie emisji przemysłowych w odniesieniu do obróbki powierzchniowej z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, w tym konserwacji drewna i produktów z drewna produktami chemicznymi zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 2010/75/UE (Dz. Urz. UE L 414 z dnia 9 grudnia 2020 r. str.19) (notyfikowana jako dokument nr C (2020(4050))), ustala się do 9 grudnia 2024 r.;

7) załącznik do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji;

8) pozostałe elementy decyzji pozostawia się bez zmian.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 8 czerwca 2022 r. (data wpływu 13 czerwca 2022 r.), prowadzący instalację CNH INDUSTRIAL POLSKA sp. z o.o., ul. Otołńska 25, 09-407 Płock, wystąpił do Marszałka Województwa Mazowieckiego o zmianę decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 86/22/PZ.Z z dnia 21 lipca 2022 r., znak: PZ-OP-II.7222.71.2022.KST, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie i instalacji do:

- powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 200 ton rocznie,
- powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita objętość wanien procesowych przekracza 30 m³, zlokalizowanej na terenie ww. Zakładu w Płocku.

Wnioskowana zmiana dotyczy dostosowania instalacji do wymagań konkluzji BAT w zakresie konieczności dotrzymywania granicznych wielkości emisyjnych i wdrożenia technik ograniczania emisji i monitoringu zgodnego z wymogami konkluzji BAT.

Zgodnie z art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy Poś marszałek województwa jest właściwy w sprawach przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.). Rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz.1839). Przedmiotowa instalacja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (§ 2 ust. 1 pkt 15 ww. rozporządzenia).

Przedmiotowa instalacja wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego, gdyż zalicza się do pkt. 2 ppkt 7 i pkt. 6 ppkt 9 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. poz. 1169), jako instalacja do instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita objętość wanien procesowych przekracza 30m³ oraz do instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150kg/h lub ponad 200 Mg/rok.

Po analizie merytorycznej wniosku z uwagi na fakt, iż wniosek nie był kompletny, przez co nie spełniał wymogów określonych w przepisach prawa, tut. organ pismem z dnia 13 lipca 2022 r. wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku.

Pismem z 28 lipca 2022 r. (data wpływu 3 sierpnia 2022 r.) prowadzący instalację złożył uzupełnienie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego.

Po analizie kompletnego pod względem formalnym i merytorycznym wniosku, Marszałek Województwa Mazowieckiego przychylił się do wniosku prowadzącego instalację w przedmiocie zmiany pozwolenia zintegrowanego.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, pismem z 6 września 2022 r., poinformowano stronę o prowadzonym postępowaniu, zebraniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji administracyjnej oraz o przysługującym stronie prawie zapoznania się z aktami sprawy, możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w toczącym się postępowaniu. W toku prowadzonego postępowania strona nie wniosła uwag.

Biorąc pod uwagę, że wnioskowana zmiana nie jest związana z „istotną zmianą instalacji” w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Poś, nie spowoduje zmiany sposobu funkcjonowania instalacji

oraz zwiększenia jej oddziaływania na środowisko, tutejszy organ odstąpił od ponownego zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w toczącym się postępowaniu.

We wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego oceniono stan dostosowania instalacji do wymogów konkluzji BAT oraz przedstawiono analizę dotrzymywania przez instalację wielkości granicznych substancji określonych w konkluzjach BAT. Pozwolenie natomiast wymaga zmiany przez określenie wielkości emisji w sposób wskazany w konkluzjach BAT i przez rozszerzenie zakresu obowiązków pomiarowych zgodnie z BAT.

Zgodnie z art. 204 ust. 1 ustawy PoŚ instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego spełniają wymagania ochrony środowiska wynikające z najlepszych dostępnych technik, a w szczególności nie mogą powodować przekroczenia granicznych wielkości emisyjnych. Natomiast, zgodnie z art. 141 ust. 1 ustawy PoŚ, eksploatacja instalacji lub urządzenia nie powinna powodować przekroczenia standardów emisyjnych.

Zgodnie z art. 211 ust. 3 ustawy PoŚ wielkości dopuszczalnej emisji w pozwoleniu zintegrowanym określa się dla takich samych lub krótszych okresów i tych samych warunków odniesienia, co graniczne wielkości emisyjne, jeżeli zostały one ustalone. Jednocześnie, w myśl art. 202 ust. 2 ustawy PoŚ dla instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego ustala się w szczególności dopuszczalną wielkość emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza: wymienionych w konkluzjach BAT, a jeżeli nie zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – w dokumentach referencyjnych BAT oraz objętych standardami emisyjnymi.

Prowadzący instalację przedstawił proponowane wielkości emisji dla substancji, dla których określono graniczne wielkości emisyjne na poziomach wynikających z konkluzji BAT oraz wymienionych w konkluzjach BAT i dokumencie referencyjnym, a także proponowany zakres monitorowania emisji zorganizowanych, zgodny z BAT 11.

W związku z koniecznością dotrzymywania granicznych wielkości emisyjnych na liniach KTL, L2 i L3 zostaną zainstalowane dopalacze katalityczne RCO w przysługującym instalacji terminie na dostosowanie się do wymogów konkluzji BAT, tj. przed 9 grudnia 2024 r. W decyzji zobowiązano prowadzącego instalację do przekazania informacji o uruchomieniu ww. dopalaczy.

W niniejszej decyzji zaktualizowano tabele określające emisje dopuszczalne, zgodnie z wnioskiem strony i zgodnie z art. 211 ust. 3 ustawy PoŚ – ustalono wielkości dopuszczalnej emisji wyrażone dla takich samych okresów i tych samych warunków odniesienia, co graniczne wielkości emisyjne, obowiązujące od 9 grudnia 2024 r.

Zgodnie z art. 211 ust. 5 ustawy PoŚ w niniejszej decyzji określono zakres i sposób monitorowania wielkości emisji substancji do powietrza zgodny z wymaganiami dotyczącymi monitorowania określonymi w konkluzjach BAT, zgodnie z wnioskiem strony, obowiązujący od 9 grudnia 2024 r. Jednocześnie nałożono obowiązek przekazywania ww. danych organowi właściwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, określając wymagany termin przekazywania powyższych informacji.

W pozwoleniu zaktualizowano brzmienie zapisów części III. i VIII. decyzji, uwzględniając wymagania konkluzji BAT w zakresie wdrażania technik ograniczania emisji, jak i monitorowania procesów technologicznych i wielkości emisji.

W decyzji określono termin na dostosowanie się do wymogów określonych w ww. Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej do dnia 9 grudnia 2024 r., tj. w ciągu czterech lat od ich publikacji. Zgodnie z art. 163 Kpa organ administracji publicznej może uchylić lub zmienić decyzję, na mocy której Strona nabyła prawo, także w innych przypadkach oraz na innych zasadach niż określone w niniejszym rozdziale, o ile przewidują to przepisy szczególne. Tego rodzaju przepisem szczególnym

jest art. 215 ustawy Poś określający zasady zmiany pozwolenia zintegrowanego w przypadku analizy jego warunków w związku z publikacją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej konkluzji BAT odnoszących się do głównej działalności danej instalacji

Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronie prawo odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Mazowieckiego. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Mazowieckiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja niniejsza staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania po jego wpływie do organu.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330) potwierdza się uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 1005,50 zł (słownie: tysiąc pięć złotych i pięćdziesiąt groszy) w dniu 3 czerwca 2022 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika, nr konta 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

Otrzymuje:

1. CNH Industrial Poland sp. z o.o.,
ul. Otolińska 25, 09-407 Płock
2. aa.